






































IMPIANTO DI LIVELLO 1 - NORMA CEI 64/8-2012			
PER AMBIENTE	n. punti presa	n. punti luce	n. prese TV
camera, soggiorno,	4	1	1
studio sup. <12mq			
camera, soggiorno,	5	1	1
studio 12<sup.<20mq			
camera, soggiorno,	6	2	1
studio sup.>20mq			
ingresso	1	1	-
angolo cottura	2 (totali)	1	-
1 (sul piano)			
locale cucina	5 (totali)	1	1
2 (sul piano)			
lavanderia	3	1	-
locale da bagno/doccia	2	2	-
locale servizi WC	1	1	-
corridoio <5m	1	1	-
corridoio >5m	2	2	-
ripostiglio	-	1	-
PER APPARTAMENTO	A<50mq	50<A<100mq	A>100mq
prese dati, telefono	1	2	3
illuminazione di sicurezza	1	1	2

POSIZIONE DEL TERMOSTATO  
AMBIENTE DA VERIFICARE CON  
PROGETTO ESECUTIVO  
IMPIANTO TERMICO

 INTERRUOTTORE UNIPOLARE	 PUNTO PRESA 10/16A
 INVERTITTORE	 PUNTO PRESA CON ALMENO UNA PRESA P30
 DEVIATORE	 PUNTO PRESA COMANDATO
 PULSANTE	 ALIMENTAZIONE ASPIRATORE CAPPA CUCINA
 PUNTO LUCE A SOFFITTO	 ALIMENTAZIONE ASPIRATORE LOCALE WC
 PUNTO LUCE A PARETE	 PREDISPOSIZIONE 6 PRESE DI ENERGIA
 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	 COMANDO PRESA
 CITOFONO	 SUONERIA
 ALLACCIO TERMOSTATO AMBIENTE	 RONZATORE
 CAMPANELLO	 PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
 PRESA TV	 INTERRUOTTORE BIPOLARE
 PRESA TELEFONO	 -a sezionamento cappa cucina
 PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE	 -b sezionamento lavastoviglie
 PULSANTERA CITOFONICA	 -c sezionamento forno
 CENTRALINO DI APPARTAMENTO	 -d sezionamento asciugatrice
 QUADRO ELETTRICO CONDOMINIALE	 -e sezionamento lavatrice
	 CASSETTA DI DERIVAZIONE
	 TUBO PROTETTIVO INCASSATO
	 COLLETTORE DI TERRA

1:100	15-007-X	DOTAZIONI ELETTRICHE	
FORMATO	DATA	PIANO MEZZANINO	
A3	23-06-2015	3	E